

Double panel medicine cabinet / Armoire à pharmacie à deux panneaux




Model shown / Modèle présenté: MCHB3036-14

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:


- Energy-efficient LED bright white light
Éclairage DEL blanc brillant à haute efficacité énergétique
- Soft-close door with Blum® hinges
Porte à fermeture amortie avec charnières Blum®
- Hardware included for wall mounted or recessed installation
Quincaillerie pour installation montée au mur ou encastrée incluse
- 8mm ultra clear adjustable glass shelves
Tablettes en verre ultra claire ajustables, 8mm
- 2 to 3 rows of glass shelves
2 à 3 rangées de tablettes en verre
- Additional glass shelves available
Tablettes en verre additionnelles disponibles
- Interior and exterior mirrors
Miroirs à l'intérieur et l'extérieur
- Sandblasted aluminum construction
Construction en aluminium sablé
- 2 GFCI, tamper-resistant outlets & USB ports included
2 prises DDFT, inviolables et ports USB inclus
- Metal ON/OFF touch switch with dimmer
Interrupteur tactile en métal MARCHE/ARRÊT avec gradateur
- Copper-free mirror
Miroir exempt de cuivre


 Find a store near you
 Trouvez votre magasin le plus proche


Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé



FRONT VIEW
VUE AVANT



SIDE VIEW
VUE LATÉRALE




SIDE VIEW
VUE LATÉRALE

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé

TOP VIEW
VUE DE DESSUS

BACK VIEW
VUE ARRIÈRE




HARDWIRE THIS WIRE TO JUNCTION BOX
CONNECTER CE CÂBLE AU BOÎTIER DE RACCORDEMENT

Model Modèle	Width Largeur (A)	Height Hauteur (B)	Door Porte (C)	Door Porte (D)	Rough opening size for recessed unit Ouverture approx pour unité encastré	Glass shelves models Modèles de tablettes en verre	Number of shelves Nombre de tablettes	Shelf dimension Dimension des tablettes
MCHB3030-14	30 3/8" 772mm	30 3/8" 772mm	18 1/4" 464mm	12 1/8" 308mm	30 1/8" W x 29 1/2" H x 4" D 765mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-30	2	3 7/16" X 28 3/4" 87mm X 731.2mm
MCHB3036-14	30 3/8" 772mm	36 3/8" 924mm	18 1/4" 464mm	12 1/8" 308mm	30 1/8" W x 35 1/2" H x 4" D 765mm W x 901mm H x 101mm D	MCH-SHELF-30	3	

Model Modèle	Lumens	Kelvin	Watts	Input	ETL Certified Certification ETL	CRI	IP rating
MCHB3030-14	1690 L	CCT 3800 K	25 W	120V A.C 50/60HZ	CONFORMS TO ANSI/UL STD. 962 CERTIFIED TO CAN/CSA STANDARD C22.2#250.0	+90	44
MCHB3036-14	1840 L	CCT 3800 K	27 W	120V A.C 50/60HZ			


Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé



Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé

Junction Box Position / Emplacement du boîtier de raccordement

Recessed Configuration / Configuration Encastrée



IT IS RECOMMENDED TO INSTALL JUNCTION BOX ON THE ON THE BOTTOM STUD AND ADD ANOTHER AS A SUPPORT FOR CABINET

IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER LE BOÎTIER DE RACCORDEMENT SUR LE MONTANT INFÉRIEUR ET D'AJOUTER UN AUTRE MONTANT COMME SUPPORT POUR LE CABINET

FOR BEST RESULTS FOLLOW CUTOUT DIMENSIONS CLOSELY. THE CABINET MUST BE SUPPORTED BY STUDS. IT IS RECOMMENDED TO HAVE THIS STAGE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, SUIVRE LA MESURE DE LA DÉCOUPE DE PRÈS. LE CABINET DOIT ÊTRE SOUTENU DANS UNE OSSATURE MURALE. IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE EFFECTUER CETTE ÉTAPE PAR UN PROFESSIONNEL.