

Single panel medicine cabinet / Armoire à pharmacie à panneau simple




Model shown / Modèle présenté : MCHS2436

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :


- Energy-efficient LED bright white light
Éclairage DEL blanc brillant à haute efficacité énergétique
- Soft-close door with Blum® hinges
Porte à fermeture amortie avec charnières Blum®
- Hardware included for wall mounted or recessed installation
Quincaillerie pour installation montée au mur ou encastrée incluse
- 8mm ultra clear adjustable glass shelves
Tablettes en verre ultra claire ajustables, 8mm
- 2 to 3 rows of glass shelves
2 à 3 rangées de tablettes en verre
- Additional glass shelves available
Tablettes en verre additionnelles disponibles
- Can be installed with left or right swing
Peut être installée avec ouverture à gauche ou droite
- Interior and exterior mirrors
Miroirs à l'intérieur et l'extérieur
- Sandblasted aluminum construction
Construction en aluminium sablé
- 2 GFCI, tamper-resistant outlets & USB ports included
2 prises DDFT, inviolables et ports USB inclus
- Metal ON/OFF touch switch with dimmer
Interrupteur tactile en métal MARCHE/ARRÊT avec gradateur
- Copper-free mirror
Miroir exempt de cuivre


 Find a store near you
 Trouvez votre magasin le plus proche

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé




Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé



Model Modèle	Width Largeur (A)	Height Hauteur (B)	Rough opening size for recessed unit Ouverture approx pour unité encastré	Glass shelves models Modèles de tablettes en verre	Number of shelves Nombre de tablettes	Shelf dimension Dimension des tablettes
MCHS1930-14	19" 483mm	30 3/8" 772mm	18 3/4" W x 29 1/2" H x 4" D 476mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-19	2	3 7/16" X 17 3/8" 87mm X 442mm
MCHS1936-14	19" 483mm	36 3/8" 924mm	18 3/4" W x 35 1/2" H x 4" D 476mm W x 901mm H x 101mm D	MCH-SHELF-19	3	
MCHS2430-14	24 3/8" 619mm	30 3/8" 772mm	24 1/8" W x 29 1/2" H x 4" D 612mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-24	2	3 7/16" X 22 3/4" 87mm X 578.8mm
MCHS2436-14	24 3/8" 619mm	36 3/8" 924mm	24 1/8" W x 35 1/2" H x 4" D 612mm W x 901mm H x 101mm D	MCH-SHELF-24	3	

Model Modèle	Lumens	Kelvin	Watts	Input	ETL Certified Certification ETL	CRI	IP rating
MCHS1930-14	1340 L	CCT 3800 K	21.5 W	120V A.C 50/60HZ	CONFORMS TO ANSI/UL STD. 962 CERTIFIED TO CAN/CSA STANDARD C22.2#250.0	+90	44
MCHS1936-14	1510 L	CCT 3800 K	23 W	120V A.C 50/60HZ			
MCHS2430-14	1510 L	CCT 3800 K	23 W	120V A.C 50/60HZ			
MCHS2436-14	1690 L	CCT 3800 K	25 W	120V A.C 50/60HZ			

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé



Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Finish Options / Fini
		14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé

