

Elera Pivot Door / *Porte Pivotante* | Shower / *Douche*

In & Out Pivot Door / *Porte À Pivot*



Model shown / *Modèle présenté* : ELEP33-11-40-79

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* :

- Tempered glass thickness: 5/16" (8mm) clear
Verre trempé épaisseur du verre" 5/16" (8mm) clair
- Magnet closure ensures a water-tight seal
Des aimants de fermeture assurent l'étanchiété
- Reversible left or right opening
Ouverture réversible à gauche ou à droite
- In & out pivoting system with 90° inward & 90° outward opening
Porte avec système va-et-vient pivotant à 90° vers l'intérieur et l'extérieur
- Kit with two 3/8" espacers for additional 3/4" wall opening adjustment. (sold separately)
Kit avec deux 3/8" spaceurs pour un ajustement additionnel de 3/4" sur l'ouverture du mur (vendus separement)
- Easy to install (see instruction manual)
Facile à installer (voir le manuel d'instruction)

garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty


 FLEURCO™SEKUR⁺
PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)
SAFETY PROTECTION (S.R.T.)

5 year limited warranty / *Garantie limitée de 5 ans*

 Microtek®
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre

Technical information / Information technique


Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	GLASS / VERRE	FINISH OPTIONS / FINI
		5/16" (8mm) 40 : Clear / Clair	11: Chrome / Chrome 25: Brushed Nickel / Nickel brossé 33: Matte Black / Noir mat



Technical information / Information technique


Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	GLASS / VERRE	FINISH OPTIONS / FINI
		5/16" (8mm) 40 : Clear / Clair	11: Chrome / Chrome 25: Brushed Nickel / Nickel brossé 33: Matte Black / Noir mat

MODEL MODÈLE	WALL OPENING OVERTURE DU MUR (A)	MAX WALL OPENING WITH SPACERS OVERTURE MAXIMALE DU MUR AVEC D'ESPACEURS	ENTRY OPENING OVERTURE ENTRÉE (B)	DOOR ASSEMBLY WIDTH WITHOUT EXPANDER LARGEUR DE L'ASSEMBLAGE DE LA PORTE SANS L'EXPANSEUR (C)	HEIGHT HAUTEUR (D)	BASE
ELEP23	23 1/2" to/à 24 3/4" 597mm to/à 629mm	25 1/2" 648mm	19 1/4" 489mm	20" 508mm	79" 2006mm	
ELEP25	25 1/2" to/à 26 3/4" 648mm to/à 680mm	27 1/2" 698mm	21 1/4" 540mm	22" 559mm	79" 2006mm	
ELEP27	27 1/2" to/à 28 3/4" 698mm to/à 730mm	29 1/2" 743mm	23 1/4" 591mm	24" 610mm	79" 2006mm	
ELEP29	29 1/2" to/à 30 3/4" 749mm to/à 781mm	31 1/2" 800mm	25 1/4" 641mm	26" 660mm	79" 2006mm	
ELEP31	31 1/2" to/à 32 3/4" 800mm to/à 832mm	33 1/2" 851mm	27 1/4" 692mm	28" 711mm	79" 2006mm	
ELEP33	33 1/2" to/à 34 3/4" 851mm to/à 883mm	35 1/2" 902mm	29 1/4" 743mm	30" 762mm	79" 2006mm	ADC36ST-18 ADQ3636-18
ELEP35	35 1/2" to/à 36 3/4" 902mm to/à 933mm	37 1/2" 952mm	31 1/4" 794mm	32" 813mm	79" 2006mm	



NOTE: Inward opening and entry can be compromised by insufficient depth of enclosure. Call customer service for more information.

ATTENTION: L'ouverture peut-être compromise si la profondeur de la douche est insuffisante. S'assurer que la robinetterie ne compromet pas l'ouverture de la porte. Appelez le service à la clientèle pour plus d'informations.



SPACER / ESPACEUR

MODEL MODÈLE	FINISH FINI	WIDTH LARGEUR
ELE-SPACER-3/8-11	CHROME	(2) 3/8" (2) 9.5mm
ELE-SPACER-3/8-25	BRUSHED NICKEL NICKEL BROSSÉ	(2) 3/8" (2) 9.5mm
ELE-SPACER-3/8-33	MATTE BLACK NOIR MAT	(2) 3/8" (2) 9.5mm

garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty

FLEURCO-SEKUR+
PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)
SAFETY PROTECTION (S.R.T.)

5 year limited warranty / Garantie limitée de 5 ans

Microtek®
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre